




Klosterhuset i Vreta – Inventering av äldre utställning och stenar

Rapport 2020:148
Arkeologisk inventering

Östergötlands län, Östergötland, Linköpings kommun,
Vreta klosters socken, Vreta kloster.
Vreta kloster L2010:7938

Göran Tagesson & Hanna Menander

Arkeologerna

Statens historiska museer

Våra kontor

Linköping

Lund

Mölndal

Stockholm

Uppsala

Kontakt

010-480 80 00

info@arkeologerna.com

fornamn.efternamn@arkeologerna.com

www.arkeologerna.com

Arkeologerna

Statens historiska museer

Rapport 2020:148

Upphovsrätt, där inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY.

Villkor på <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se>

Innehåll

Inledning	4
Bakgrund	4
Metod och genomförande	6
Resultat	8
Klassificering och potential	16
Klosterhuset - Portarna öppnas för historien! – Den nya utställning 2018-19.	18
Referenser	26
Administrativa uppgifter	27
Bilaga. Inventering av stenar och arkitekturfragment, Klosterhuset, Vreta kloster.	28

Rapporten omfattar en dokumentation av Klosterhusets äldre utställning av gravstenar och andra stenfynd i Vreta kloster.

Inledning

I samband med planering för omgestaltning av det s k Klosterhuset i Vreta kloster till besökscentrum har Arkeologerna på uppdrag av Vreta klosters församling genomfört en dokumentation av Klosterhusets äldre utställning av gravstenar och andra stenfynd från arkeologiska undersökningar.

Under våren 2017 genomfördes en inventering av stenar i det äldre museet i Vreta kloster. Sammanlagt kunde 674 stenar registreras och fotograferas.




Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Terrängkartan, skala 1:50 000, och Sverigekartan.

Bakgrund

Vreta kloster ligger på en markant högplatå med utsikt över slättlandskapet och sjön Roxen, i en kulturgeografiskt mycket rik fullåkersbygd i centrala Östergötland. Området är också riksintresse för Kulturmiljövården.

Vreta klosters kyrka och klosterområde är en av Sveriges främsta fornlämningsmiljöer, med den bevarade kungsgårds- och klosterkyrkan från tidigt 1100-tal, ruinen efter ett cisterciensiskt nunnekloster från 1100- till 1500-talet, en kyrkogård från 1000-talet,

samt ett område som kan tolkas som klostrets ekonomidel väster om klosterområdet.



Figur 2. Vreta klosterområde, med Klosterhuset beläget i västra delen.

Av tidigare forskning och undersökningar ska främst nämnas restaureringen av Vreta kloster kyrka i början av 1900-talet under ledning av sedermera riksantikvarien Sigurd Curman, samt de arkeologiska undersökningarna av klosterområdet norr om kyrkan under 1920-talet, under ledning av sedermera professor Erik Lundberg (Curman & Lundberg 1935).

Under åren 1988 var kyrkan och klosterområdet föremål för arkeologisk undersökning och dokumentation (Tagesson 1990) och 2005–2007 var klosterområdet föremål för arkeologisk undersökning i samband med restaureringen av klosterruinen (Tagesson 2007).

De senaste årens forskning kring Vreta kloster har sammanfattats i boken "Fokus Vreta kloster" (Tagesson et al. red 2010).

Det nu aktuella uppdraget omfattar en inventering och dokumentation av den utställning av äldre gravstenar och stenfynd som gjordes under 1920-talet efter en plan av Sigurd Curman. Inga handlingar har hittats i ATA som ger närmare beskrivning av inrättandet av stenmuseet. Däremot finns två tidningsklipp från Östgöta Correspondenten där museet omtalas:

"I klosterhusets ena hälft är anordnat ett provisoriskt "stenmuseum", vari alla lösa formstenar och sådana profilstenar i kyrkan, som måst utbytas på grund av förvittring, ha samlats." (ÖC 1917-10-20 (lö) nr. 246, sid. 3).

"Arbetet med klosterhusets restaurering och omändring till museum har fortskridit ganska långt. Man har bl.a. vid ena gaveln rekonstruerat en valvbåge och ett fönster ur kyrkomuren. Den ursprungliga kyrkans taktäckning synes ha varit taktegellikt lagda gråstenar och i den ena väggen i museet ämnar man nu mura upp ett dylikt brottstycke av taket. Hittills har man hittat en hel del stenar ur fönster och dörrbågar och man har nu ett par lårar fulla med arbetade stenskrivor från klosterbyggnaden. (ÖC 1926-07-22 (to) nr. 166, sid. 3).

Av dessa båda klipp framgår tydligt att klosterhuset redan på 1910-talet, dvs under kyrkans restaurering, fungerat som provisoriskt museum, medan det först efter de arkeologiska undersökningarna i klosterområdet på 1920-talet stått klart.

Från restaureringen av kyrkan 1914–17 finns utförliga rapporter av den antikvariska kontrollanten arkitekten Erik Fant i ATA. Den arkeologiska undersökningen av klosterområdet genomfördes under 1920-talet under ledning av Erik Lundberg. Det är oklart hur detta arbete genomfördes. En ofullständig maskinskriven rapport av Erik Lundberg hittades nyligen på ATA, men den ger inga ledtrådar till de många fynden i stenmuseet.

I ATA finns däremot en **lappkatalog över stenfynden** som är en viktig ingång till materialet. Stenarna är enligt katalogen numrerade A1-77, B1-6 samt C1-34. Dessa nummer kan omfatta såväl enstaka som flera stenar. Stenarna är verbalt beskrivna, ofta även avtecknade och måtten angivna.

I Curman & Lundbergs publikation över Vreta kloster kyrka finns enstaka mer framträdande stendetaljer som även återfinns i stenmuseet. Det rör sig om ett absidtak av kalksten (Curman & Lundberg 1935:51) och rester av en portal (1935:61).



Figur 3. Klosterhuset, från öster, foto författaren.

Metod och genomförande

Inventeringen genomfördes under två veckor i april/maj 2017 och har kompletterats och utvärderats i december 2017. Till en början flyttades mindre stenar och fragment från stenmuseet till parkeringsplatsen söder därom. Där fotograferades varje sten individuellt med skalstock, samtidigt registrerades stenen i en Access-databas.

Nedan finns en figur med de parametrar som registrerades. Varje sten i inventeringen har fått ett nytt *Id* (identitet) som följer V1 osv. Stenarna har märkts med detta nya nummer. Om det funnits någon *tidigare märkning* har detta noterats i fältet *tidigare id*. Stenens *material* har registrerats, liksom om det gått att urskilja vilken

byggnadsdel stenen eller fragmentet ingått i. Stenens bevaringsgrad har registrerats som hel, defekt eller fragment under rubriken *fragment*, likaså har det noterats om stenen eller fragmentet *hör samman med* en annan sten eller fragment. Vidare har vi registrerat om det finns spår efter *kalkbruk* på stenen samt om den varit *ornerad*. Till sist har stenens *måttuppgifter* i form av längsta bredd och längd registrerats. Varje sten har därefter som tidigare nämnts fotograferats med en skalstock.

Inledningsvis fotograferades också den befintliga utställningen. Tidigare placering i *den gamla utställningen* har angivits.

De mindre flyttbara stenarna kunde köras iväg och registreras på en för ändamålet särskilt iordningställd plats, medan de större stenarna samt de i utställningen fasta rekonstruktionerna fick fotograferas på plats. Detta gjordes av fotograf Gunnar Menander. Efterhand framkom ett mycket stort antal små stenfragment, vilka låg i ett utrymme bakom den rekonstruerade portalen i norra rummets norra gavel. Dessa små stenar kunde på grund av tidsbrist inte fotograferas en och en utan här togs istället samlingsbilder (V185-378).



Figur 3. Gamla utställningen, från söder, foto Gunnar Menander.



Figur 4. Gamla utställningen, norra rummet, västra väggen, foto Gunnar Menander.



Figur 5. Gamla utställningen, västra väggen, från nordost, foto Gunnar Menander.



Figur 6. Gamla utställningen, mot söder, foto Gunnar Menander.

Resultat

Sammanlagt 674 stenar har registrerats och fotograferats. Stenmaterialet i Klosterhusets norra rum omfattar såväl material som ingått i den ursprungliga, under 1920-talet skapade utställningen, som senare placerat stenmaterial med mer oklar proveniens.

På relativt många stenar finns en *tidigare märkning*, med stora siffror och bokstäver med röd färg. Märkningen härrör från 1920-talets registrering och kan jämföras med den lappkatalog som förvaras på ATA. I denna lappkatalog har en del stenar avtecknats och fyndkontexten beskrivits. Tidigare märkning finns förtecknat i databasen och utgör idag den enda kopplingen mellan enskilda stenar och ursprunglig fyndkontext.

Den nu aktuella inventeringen visar dock att det inte finns någon fullständig överensstämmelse mellan lappkatalogen och inventeringen. Det kan bero på flera saker, att äldre märkning försvunnit och att

stenar har förkommit. Det är tydligt att ett antal stenar har försvunnit och stulits under åren som gått.

Merparten utgörs av fragment av kalksten, de allra flesta med spår av behugning och bearbetning. I merparten av stenarna finns *behugning med bredmejsel*, i ett mindre antal med *tandad mejsel*. Det är tydligt att den tandade mejseln (som traditionellt anses ha en datering till 1250–1350) varit i bruk samtidigt med bredmejseln. Flera stenfragment bär spår av båda huggningsteknikerna. I många fall har fragmenten tydliga spår av kvaderstensteknik, med tydlig finhuggen yta och regelbunden fyrkantig form. I flera av dessa finns även tydliga kantslag. Utöver detta finns även ett antal fragment med tydlig *lågerhugning* med en eftermedeltida datering.



Figur 7. Gamla utställningen, östra väggen, foto Gunnar Menander

Merparten av de inventerade stenfragmenten härrör från restaureringen av klosterkyrkan på 1910-talet och den arkeologiska undersökningen av klostret på 1920-talet. Ett mindre antal senare gravstenar från kyrkogården som flyttats in till Klosterhusets södra rum har också tagits med i inventeringen.

Nedan görs en presentation av olika materialgrupper som ingår i inventeringen, och hur dessa har varit exponerade i grupper i den äldre utställningen.

Utöver stenfragment som ingått i klostret och klosterkyrkan finns ett stort antal fragment från så kallade *tidigkristna gravmonument*, **grupp 1**. Dessa finns även på flera tidiga kyrkplatser, framförallt i västra Östergötland, såsom Alvastra, Hov och Bjälbo med flera (Ljung 2016). I den gamla utställningen finns även en rekonstruktion av ett gravmonument varav flera delar är originalstenar, bland annat den ena gaveln samt lockhällen och en av sidohällarna, kompletterade med nyhuggna kalkstenar (**grupp 1b**). Gravmonumenten är ornerade med runslingor och vegetativa mönster (vilka dock blivit imålade under senare tid). Denna speciella materialkategori omfattar förutom det rekonstruerade gravmonumentet även ytterligare fragment, som i den nya utställningen har placerats på ett särskilt podium utmed den östra väggen.

Utmed den norra gaveln finns en rekonstruktion av en *gördelbåge* (**grupp 2**) och nedanför denna fanns fragment samlade av segmentstenar från liknande gördelbågar.



Figur 8. Gamla utställningen, östra väggen, foto Gunnar Menander.



Figur 9. Gamla utställningen, norra väggen, foto Gunnar Menander.



Figur 10. Gamla utställningen. Rekonstruktion av tidigmedeltida gravmonument (49-56), mot nordväst, foto Gunnar Menander.



Figur 11. Gamla utställningen. Rekonstruktion av gördelbåge, sannolikt från klosterkyrkan, mot nordväst, foto Gunnar Menander.

På norra väggen finns även en rundbågig *portal* (fig 12) återuppförd och delvis rekonstruerad, nedanför denna fanns placerade liknande fragment från denna portal (**grupp 3**, inv nr V594, 62, 63, 65, 66). Dessa fragment hittades i grunden till den s k Magnus Nilssons gravkor, och tolkas ha utgjort en äldre portal och ingång till den södra korarmens västra fasad, men som spolierades när gravkoret uppfördes under 1200-talet (Curman & Lundberg 1935: 52, 61). Det nya koret dateras vanligen till 1200-talets första hälft, och Curman & Lundberg pekar på att denna byggnadsfas har jämförts med Linköpings domkyrkas byggnadsverksamhet från 1230-talet och framåt, och där en byggnadshytta från Gotland har pekats ut (Curman & Lundberg 1935: 64). Portalens omfattning är särpräglad och ovanlig i Östergötland, med en serie rundlar runt portalomfattningen. En liknande portal finns i den närlägnade Flistads kyrka, där den dateras

till ca 1300. Intressant nog finns paralleller till denna portal på Gotland.



Figur 12. Gamla utställningen. Rekonstruktion av portal till klosterkyrkan (V594), 1200-talet, foto Gunnar Menander.

Ett stort antal fragment kommer från olika delar av *fönster*, men även en hel del fragment från pelare finns i materialet (**grupp 4**). Dessa verkar framför allt ha placerats utmed den västra långsidans vägg i den gamla utställningen. Här finns även tre runda fönster rekonstruerade och med inmurade rester av profilerade fragment från fönster.



Figur 13. Gamla utställningen. Romanskt fönster, 1200-talet? (V592), foto Gunnar Menander.

I norr finns en rekonstruktion av ett smalt romanskt fönster utifrån en solbänk, **grupp 4a** (V557, fig 14). Där intill finns ett rekonstruerat runt fönster med masverk, utifrån ett antal arkitekturdetaljer utan numrering (**grupp 4b**).



Figur 14. Gamla utställningen. Rekonstruktion av medeltida fönsteröppning (V557), foto författaren.



Figur 15. Gamla utställningen. Rekonstruktion runt fönster (V595), sannolikt södra korarmens östra vägg i klosterkyrkan, 1200-talet, foto Gunnar Menander.

Utmed norra väggen finns även ett *rekonstruerat runt fönster* (fig 15), sannolikt identiskt med den södra korarmens östra vägg, som 1916 gjordes helt nytt (Curman & Lundberg 1935: 50f, 59, 65).

I det norra rummets SV hör finns delar av ett *rekonstruerat kalkstenstak*, invid denna finns även ytterligare lösa delar av detta stentak (V113, 493, fig 16), **grupp 5**. Dessa har påträffats på olika ställen i kyrkan, bl a i grunden till "Magnus Nilssons gravkor". "Detta tak passar i måtten bättre till gravkorets än till tvärskeppens absider" (Curman & Lundberg 1935: 36, 51). Formuleringen måste syfta på det s k Stenkilska gravkorets absid. Denna attribuering kan dock tyckas lite märklig, eftersom tillkomsten av det s k Magnus Nilssons gravkor

har inneburit att den äldre kyrkans absid har rivits. Det förefaller mer sannolikt att takstenarna härrör från den rivna absidens tak.



Figur 16. Gamla utställningen. Rekonstruktion av kalkstenstak (V591), 1200-talet, foto Gunnar Menander.

Mellan denna och en Ö-V orienterad fönsterrekonstruktion finns en rekonstruktion av ett *medeltida tegeltak* med munk- och nunnetegel (**grupp 6**).

På den östra sidan, mellan den andra porten och mellanväggen finns tre staplar med kalkstenar, dessa omfattar med stor sannolikhet överflyttade partier från klosterkyrkans östra korvägg, *väggpartiet mellan fönstren* (**grupp 7**).



Figur 17. Gamla utställningen. Rekonstruktion av medeltida piscina (V104-107), 1200-talet, foto Gunnar Menander.



Figur 18. Nya utställningen. Rekonstruktion av medeltida piscina? (V14, 395-401, 601), 1200-talet, foto författaren.

Intill detta fanns på litet podium fragment av en kalkformad bassäng, möjligen en stor *piscina*? (inv nr V14, 395-401, 601, fig 18). Intill denna fanns även ytterligare liknande fragment (inv nr V104-107, fig 17) (**grupp 8**).

I mitten av rummet, söder om det runristade gravmonumentet, fanns en *trapetsoid gravsten* (V452-454, fig 19), utan inskription, liggande på ett podium (**grupp 9**). Enligt lappkatalogen har den hittats i den Norra förhallens yttermur, vilket antyder en tidigmedeltida datering?

Förutom de ovan anförda exemplen på grundstommen i den äldre utställningen, befanns rummet vara belamrat med ytterligare stenmaterial, som verkar ha blivit tillfört utställningen under senare år. Även bakom den rekonstruerade gördelbågen i norr fanns en mängd mindre stenfragment undanstoppade, kanske i brist på bättre förvaring.

Klassificering och potential

I samband med inventeringen gjordes en klassificering av stenmaterialet, som en första sortering av det stora materialet och ett underlag för diskussion kring urval och presentation inför den nya utställningen.

- **Klass 1** omfattar tydliga arkitekturfragment, som har **högt utställningsvärde**. Dessa ingår i stor utsträckning i den nya utställningen.
- **Klass 2** omfattar stenar med behuggning, kvaderstenar, enklare fönsterdelar etc, som finns med i den gamla katalogen och där fyndplatsen är känd. Dessa har ett **högt värde som arkeologiskt källmaterial**, men där utställningsvärdet är mer begränsat.
- **Klass 3** omfattar stenar med behuggning, kvaderstenar och enklare fönsterdelar etc, men där fyndplatsen inte är känd. Dessa har ett **visst värde som arkeologiskt källmaterial**.

- **Klass 4** omfattar kalkstenar utan spår av behugning, alternativt stenar som nedprioriterats av övriga skäl, ett material med begränsat värde, såväl ur utställningssynpunkt som källmaterial. Dessa stenar har efter registrering **kasserats**.

- **Klass 5, Övriga kulturhistoriska föremål**, stenar och andra föremål, som varit placerade i Klosterhuset, men som inte utgör arkeologiskt fyndmaterial, övrigt kulturhistoriskt material, och som har placerats där under senare tid.



Figur 19. Gamla utställningen. Medeltida trapetsoid gravsten (V452-454), 1200-talet, foto författaren.

Klosterhuset - Portarna öppnas för historien! – Den nya utställning 2018-

19.

Vissa byggnader har förmånen att få ett långt och innehållsrikt liv, en del behöver nya funktioner och byter innehåll ett flertal gånger. Det viktiga är att byggnaden får vara i tjänst, att ha ett meningsfullt innehåll, och då finns det stora möjligheter att någon vårdar och utvecklar den under lång tid. Byggnader som har blivit över, men som ändå är viktiga, vackra och har en historia att berätta, behöver fyllas med innehåll och bli tillgängliga för att de skall överleva, och kanske bli en del av kulturturismen. Det är målet för Vreta kloster och Klosterhuset som kommer att fungera som besökscentrum.

Vreta kloster har under lång tid varit ett besöksmål både för den kyrkliga sfären och för kulturturismen. När man kommer till platsen fångas man upp av klosterkyrkan och ruinen av klostret, vilket är ganska naturligt med tanke på kyrkans storhet i sin omgivning. Trots sin storlek så ligger Klosterhuset lite i skymundan bakom de voluminösa träden, men också för att det inte har funnits någon markplanering kring byggnaden. När man väl hittade fram till byggnaden så var portarna stängda och man hade ingen möjlighet att komma in och uppleva de vackra rummen och valven, men inte heller det provisoriska ”stenmuseum” som Sigurd Curman iordningsställde under början på 1900-talet.



Figur 20. Vreta kloster med kyrka, prästgård och Klosterhuset i fonden. Foto: Tengboms.

Målsättningen har varit att utveckla besöksmålet Vreta kloster med intressanta utställningar, nyfikenhet på platsens byggnader, arkeologi och historia, samt komplettera vistelsen med ett kafé-besök.

Visionen har varit att utveckla hela området och historien till ett

levande besöksmål och resan börjar vid Klosterhuset. Här kommer besökarna först för att få en överblick av de olika besöksmålen och för att få en övergripande historia om tid och rum. Här finns en permanent utställning med bilder och text. I förlängningen av det som benämns som Kung Inges rådsal ligger stenmurar som är fragment av fähus som idag bara utgörs av gräsbeklädda ytor och stenmurar. Vid den södra gaveln på Klosterhuset bildas en grusad gårdsyta mot stenmurarna som blir en naturlig yta för kafébesökarna, här har också tidigare legat en vinkällare som revs och fylldes igen så sent som 1985. Klosterhuset med sitt ursprung från 1200-talet är i gott skick, exteriört är taket nyligen omlagt med kyrkspån. För att byggnaden skall kunna användas som en samlingslokal året runt behövde de befintliga portöppningarna kompletteras. De fyra träportar som finns på den östra långsidan härstammar från Curmans restaurering (medan öppningarna troligen är ursprungliga) behövde kompletteras med glasade dörrar för att skapa ett bra klimatskal. Karm och dörrblad utgörs av smäckra stålprofiler som glasas då intentionen är att de nya partierna skall upplevas så lite som möjligt. Lösningen blir reversibel och därmed skonsam för byggnaden.

Den södra salen är tänkt som ett generellt och flexibelt rum som kan användas för körövning, föreläsningar, konfirmationsundervisning, kafé och utställning. Utmed långsidorna monteras ett diskret system med vajer för utställning och belysning. Golv, väggar och tak har en materialitet och patina som man vill bevara, därför har stor vikt lagts vid hur man kompletterar byggnaden med installationer för värme, el och belysning.

Den norra salen som tidigare har inrymt ”stenmuseet” får fortsatt behålla sin museumsfunktion, dock med en genomgripande översyn och rationalisering med bättre utställningsmontrar och skyltning, samt en belysning som berikar utställningen och det fantastiska rummet. Tanken är att Klosterhuset skall vara öppet när det är bemannat för kaféverksamhet eller arrangemang. Men för att inte besökare skall gå miste om salarnas prakt under övriga tider, är rummen suggestivt belysta så att man ser dem genom de glasade portarna. I stenmuseet byggs ett invändigt burspråk i glas, som möjliggör att man kan komma in i salen och se rumsligheten, även om byggnaden är stängd.

I det faluröda kyrkstallet har de befintliga besökstoaletterna moderniserats och här har även byggts ett beredningskök med förråd och personalutrymmen. Här sker också kafé-försäljningen mot Klosterträdgården.

För att kunna genomföra utvecklingen av Klosterhuset behövdes ett nytt förråd för vaktmästeriet. Det nya förrådet har placerats vid den södra besöksparkeringen och bildar ett kluster tillsammans med Hushållningssällskapets befintliga ekonomibyggnader.

Klosterhuset skall vara en tillgång för bygden och besökande samt stärka besöksmålet Vreta Kloster!

Invigningen genomfördes den 19 maj 2019.

Magnus Almung Restaureringsarkitekt **Tengbom**

Under åren 2018-2019 genomfördes en restaurering av Klosterhuset, som även omfattade en arkeologisk undersökning (se Tagesson i manus). Renoveringen gjordes på uppdrag av Vreta klosters församling, med Magnus Almung, Tengbom som ansvarig arkitekt, Stångebro Bygg AB som entreprenör, och med undertecknade som projektledare för urval av föremål, texter och utformning. De föremål som numera ingår i utställningen har redovisats i databasen.



Figur 21. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, från norr. Fotograf: Åke E:son Lindman.



Figur 22. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, från norr. Fotograf: Åke E:son Lindman.



Figur 23. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, från söder. Fotograf: Åke E:son Lindman.




Figur 24. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, norra väggen, från nordost. Fotograf: Åke E:son Lindman.



Figur 25. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, norra väggen, från söder. Fotograf: Åke E:son Lindman.



Figur 26. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, norra väggen, från sydost. Fotograf: Åke E:son Lindman.



Figur 27. Klosterhusets södra rum med den nya utställningen, södra väggen, från norr. Fotograf: Åke E:son Lindman.

Följande text har lämnats som underlag för en folder i museet.
Numren avser utställningens nummer, med föremålens inventarienummer inom parentes.

Tak.

1. Tak från absid, sannolikt tillhörande den Stenkilska familjens gravkor, täckt av 11 stycken takstenar av kalksten (V591). Rekonstruktion.
2. Handkvarn (V143).
3. Del av runt fönster (V415 & V416).
4. Taksten, funnen i södra korsgången (V292).
5. Taksten från 1100-talets första hälft, tidigare placerad på någon av den äldsta kyrkans korabsider, funnen sekundärt inmurad i nisch i koret (V493).
6. Taksten (V309).
7. Taksten från 1100-talets första hälft, funnen sekundärt inmurad i norra korarmens östportal, *porta mortuorum* (de dödas port till kyrkogården), tidigare placerad på någon av den äldsta kyrkans korabsider (V113).
8. Taksten (V405).
9. Takstenar (V110 & V406).
10. Profiltegel, troligen från portal (V565–568).
11. Taktegel, så kallade munk och nunna (V407–412).

Valv och fönster.

12. Valvsten från triumfbågens södra del (V419–422).
13. Del av valv, huggen med tandad mejsel och slipad, datering 1200- eller 1300-talet (V552).
14. Del av sköldbåge (valvbåge som löper längs med väggen), funnen i klostrets korsgång, från 1100-talet (60).
15. Del av runt fönster, behuggen med tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (V558).
16. Fönster, del av triumfbågen (V434).
17. Valvsten (V28).
18. Del av runt fönster (V554).
19. Del av runt fönster (V553).
20. Del av fönster (V125).
21. Fönster (V439–445).
22. Del av valv (V551).
23. Fönster, 12 fragment från ett romanskt rundbågigt fönster (V592). Rekonstruktion.
24. Solbänk (fönstrets nedre bänk) (V138).
25. Del av fönster med fals för träramen (V80).
26. Del av fönster (V432).
27. Solbänk (fönstrets nedre bänk) till fönster (V127).
28. Runt fönster med två fragment av masverk (V593). Rekonstruktion.
29. Solbänk (fönstrets nedre bänk) till fönster (V556).
30. Fönsterdel med hål efter stormjärn (V439).
31. Fönsterdel behuggen med tandad mejsel, datering 1200-talet, funnen i södra korarmens östra rundfönster (V32).
32. Detalj från fönster med fals för fönstrets träram (V505).
33. Rundbågig överdel till fönster (V142).
34. Rundbågig överdel till romanskt fönster (V137).
35. Överdel till romanskt fönster (V563) samt solbänk (V557), rekonstruktion.
36. Överdel till romanskt fönster (V435).
37. Överdel till romanskt fönster (V136).
38. Detalj från fönster, behuggen med tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (V35).
39. Del av fönster (V130).

40. Del av solbänk (fönstrets nedre bänk) till fönster (V124).
41. Del av fönster med fals för fönstrets träram, behuggen med tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (V36).
42. Del av fönster (V41).
43. Del av valvribba (V19).
44. Detalj från fönster, spår efter tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (V341).
45. Detalj från fönster, spår efter tandad mejsel, datering 1200- eller 1300-talet (V339).
46. Del av solbänk (fönstrets nedre bänk) (V31).

Portaler.

47. Stenar från en portal, funna sekundärt i en grav i kapitelsalen (V560), rekonstruktion.
48. Portal (V594), datering 11-eller 1200-talet, rekonstruktion. Delarna till portalen hittades i grunden till det s k Magnus Nilssons gravkor, men har från början utgjort ingång från kyrkogården till klosterkyrkans södra korsarm.
49. Del av portal (V63 och V65), dessa delar har sannolikt suttit på portalens insida (se 48).

Tidigkristna gravmonument

50. Rest gravmonument från tidigkristen tid. Skrivet i runor står det "...läto göra minnesvården efter Olle, sin gode make" (V49–55). Rekonstruktion
51. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V8).
52. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid, ornamentiken är en del av ett s k propellerkors (V7 & 11).
53. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V90).
54. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V83).
55. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid, ornamentiken föreställer ett tjockare samt ett smalare rundjur som slingar sig runt varandra (V13).
56. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V6).
57. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V4).
58. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V85).
59. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V12).
60. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V86).
61. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V9).
62. Del av gavelhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V10).
63. Del av lockhäll till gravmonument från tidigkristen tid (V487).
64. Del av sidohäll till gravmonument från tidigkristen tid (V82).
65. Del av sidohäll till gravmonument från tidigkristen tid (V81).

Kolonner (mitt på golvet)

66. Kolonnskäft (V133).
67. Bas till kolonn (V135).
68. Bas till kolonn (V134).

Socklar och gravstenar

69. Pelarbas med skråkant, funnen i kyrkans västra del, mellan norra tornrummet och mitskeppet (V92).
70. Pelarbas med skråkant (V93).
71. Pelarbas med skråkant (V24).
72. Medeltida gravsten med oläslig inskrift (V89).
73. Möjligen överdel (*cuppa*) till dopfunt (V102).
74. Arkitekturfragment funnen utanför kyrkans norra fasad (V91).
75. Del av kolonnbas (V87).
76. Kvadersten med musselformad brandskada, möjligen från branden på 1240-talet? (V582).

77. *Piscina*, uttömningskar från rengöringsvatten från nattvardskärnen. Vätskan rinner ned i kyrkans grund för att komma i vigd jord (V14, 395–401, 601).
78. Anfang till valvribba, med inhuggna linjer som mall, ej färdighuggen (V122).
79. *Piscina* (V104–107).
80. Del av kyrkans östra kor med korfönster, kvaderhuggen kalksten (V596), rekonstruktion.

Valv och fönster

81. Profilerad list (V585).
82. Valvribba (V586–587).
83. Valvribba (V589).
84. Valvanfang (V590).
85. Runt fönster, korets södra korarm (V595), rekonstruktion.
86. Kolonnskäft med behuggning med bredmejsel (V426)
87. Del av kolonnskäft med behuggning med bredmejsel (V427)
88. Del av portal 1100-talet, se nr 48-49 (V27)
89. Del av valvribba (V599)
90. Golvtegel med tassavtryck (V499)
91. Del av portal från 1100-talet (V466)
92. Profilerad kalksten (V17)
93. Fönsterdetalj med fals för fönstret (V598)
94. Huggen kalksten med inristad linje, funnen i kapitelsalen i klostret (V203)
95. Profilerad kalksten (V597)
96. Del av masverk i fönster (V465)
97. Del av en *piscina*, funnen i klostrets östra korsgång (V429)
98. Del av en *piscina* (V600)
99. Profilerat kolonnskäft (V116)
100. Valvribba (V29)
101. Valvknekt (V463)
102. Rund behuggen kalksten, oklar funktion (V46)
103. Rund behuggen kalksten, oklar funktion (428)
104. Ornerad kalksten med blommotiv omgivet av pärlband (V2)
105. Kolonnskäft med behuggning med bredmejsel (V424)
106. Kolonnskäft med slipad yta (V39)
107. Kolonnbas (V423)
108. Delar av kolonnskäft, slipad yta, från kyrkans norra förhall, klostrets gamla korsgång (V430, 564)
109. Kolonnbas (V120)
110. Kolonnbas, från kyrkans norra förhall, klostrets gamla korsgång (V117)

Referenser

Curman, S. & Lundberg, E. 1935. *Vreta klosters kyrka*. Sveriges kyrkor vol. 43. Östergötland bd II.

Tagesson, Göran. 2007. I Erik Lundbergs fotspår – klosterköket, parlatoriet, Stenkilska gravkoret och ett (o)möjligt baptisterium. *Riksantikvarieämbetet UV Öst Rapport 2007:60*.

Tagesson, Göran, Elisabet Regner, Birgitta Alinder & Lars Ladell (red.) 2010. *Fokus Vreta kloster - 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster*. Statens historiska museum, Studies 14.

Riksantikvarieämbetet, arkeologiska undersökningar, skrifter no 77.

Administrativa uppgifter

SHMs dnr: 5.1.1-2017-00306

Länsstyrelsens dnr: -

Uppdragsnr: -

SHMs projektnr: A13883

Intrasisprojekt: -

Undersökningstid: 2017-2018.

Projektgrupp: Göran Tagesson och Hanna Menander

Underkonsulter: -

Exploateringsyta: -

Undersökt yta: -

Läge: Fastighetskartan, 64F NV.

Koordinatsystem: -

Höjdsystem: Rikets, RH 2000.

Dokumentationshandlingar: Digitala dokumentationshandlingar

lagras tillsammans med Intrasisdatabasen.

Fynd: F1–F674 förvaras hos Arkeologerna, Statens historiska museer,

Linköping, i väntan på fyndfördelningsbeslut

Bilaga. Inventering av stenar och arkitekturfragment, Klosterhuset, Vreta kloster.

ID	Tidigare id	Klass	Nr i nya utställningen	Nuv placering	Foto	Material	Byggnadsdel	Hör samman med	Behuggning	Storlek	Placering i gamla utställningen
1		4		kasserad	-	kalksten	?		?	0,08x0,12	södra delen
2		1	104	utställd	x	Kalksten	?		huggen kant	0,28x0,23	södra delen
3		4		kasserad	x	Kalksten	?	ev V2	huggen kant	0,12x0,06	norra delen
4		1	057	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument			0,21x0,10	södra delen
5		3			x	Kalksten	?		huggen kant	0,30x0,18	södra delen
6		1	056	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument		huggen kant	0,20x0,21	södra delen
7		1	052	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, gavel		huggen kant	0,29x0,19	södra delen
8		1	051	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, lock			0,22 x0,15	södra delen
9		1	061	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, lock?			0,24x0,20	södra delen
10		1	062	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, gavel			0,28x0,18	södra delen
11		1	053	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, gavel			0,28x0,15	södra delen
12		1	059	utställd	x	Kalksten		Ev V13		0,32x0,20	södra delen

13		1	055	utställd	x	kalksten	tidigkristet gravmonument, lock	Ev V12		0,25x0,17	södra delen
14		1	077	utställd	x	Kalksten	del av piscina?	V395-401		0,22 x0,15	södra delen
15		3		pall 1	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument?		tveksamt	0,17x0,16	södra delen
16		3			x	Kalksten	?		huggen på flera sidor	0,10x0,07	södra delen
17		1	092	utställd	x	Kalksten	finhuggen	liknar V597	mkt fint huggen	0,13x0,11	södra delen , ev valvbåge kapitelsal
18	A12 - norra förhallens yttermur	2		pall 1	x	kalksten	?		annan behuggning	0,11x0,12	södra delen
19		1	043	utställd	x	kalksten	knekt		liknar docka tegel	0,22x0,18	södra delen , valvbåge kapitelsal
20		3		pall 32	x	kalksten	gravsten, medeltida			0,39x0,26	södra delen
21		3		pall 1	x	kalksten	del av bas?	V21-22?		0,10x0,09	norra väggen
22		3		pall 1	x	kalksten	pelarbas? valvbåge kapitelsal	V21-22?	del av pelarbas?	0,31x0,32	norra väggen står på hylla
23		4		kasserad	x	kalksten	?			0,17x0,12	norra delen

24		1 071	utställd	x	Kalksten	pelarbas		prickhuggen tandad mejsel	0,37x0,21	norra väggen, valvbåge kapitelsal
25		2	pall 27	x	Kalksten	pilaster?		dockformad ände	0,34x0,24	portalomfattning södra korarmen
26		3	pall 1	x	Kalksten				0,18x0,06	portalomfattning södra korarmen
27		1 088	utställd	x	Kalksten	portalomfattning	V63 mfl	dockformad	0,24x0,18	portalomfattning södra korarmen
28		1 017	utställd	x	Kalksten	valv		huggen kant o ovansida	0,22x0,32	portalomfattning södra korarmen
29		1 100	utställd	x	Kalksten	valvribba		formhuggen	0,20x0,11	västra väggen
30		3	pall 1	x	Kalksten	?		formhuggen	0,25x0,17	västra väggen
31		1 046	utställd	x	Kalksten	fönster?		formhuggen, ev portal	0,30x0,27	portalomfattning
32	B5 - södra korarmens östsida	1 031	utställd	x	Kalksten	fönster?		tandad mejsel	0,27x0,12	västra väggen
33		3	pall 1	x	Kalksten	tveksamt		lite behuggning	0,15x0,09	västra väggen
34	21?	2	pall 35	x	Kalksten	fönster?		formhuggen	0,15x0,10	västra väggen
35		1 038	utställd	x	Kalksten	fönsteromfattning?		formhuggen	0,33x0,10	västra väggen

36		1	041	utställd	x	Kalksten	fönsteromfattning		formhuggen, tandad mejsel	0,25x0,10	västra väggen
38		3		pall 35	x	Kalksten	kolonnskåft	V38-40	släthuggen	0,23x0,20	västra väggen
39	ja?	1	106	utställd	x	Kalksten	kolonnskåft	V38-40	slipad	0,25x0,18	västra väggen
40		3		pall 1	x	Kalksten	pelare?	V38-40	släthuggen	0,13x11	västra väggen
41	21 ?	1	042	utställd	x	Kalksten	fönster?		huggen	0,17x0,26	västra väggen
42		3		pall 1	x	Kalksten?	?	ev V42-43	mkt sliten	0,23x0,12	västra väggen
43		3		pall 1	x	Kalksten	malsten?	ev V42-43	mkt sliten, ev släthuggen	0,15x0,11	västra väggen
44		4		kasserad	x	Kalksten	?		illa åtgånget	0,11x0,07	västra väggen, i hållare
45		3		pall 1	x	Kalksten		jmf V428	huggen m mejsel	0,17x0,10	västra väggen, i hållare
46		1	102	utställd	x	Kalksten	pelare?		helt rund, huggen med mejsel	0,14x0,14	västra väggen
47		4		kasserad	x	Kalksten	?		tveksamt	0,13x0,10	västra väggen
49		1	050	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, gavelhäll		rekonstruerad	1,23x0,58	del av rekonstruerat monument

50		1	050	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, sidohäll	V50-51	ornamentik	0,93x0,23	del av rekonstruktion
51		1	050	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, sidohäll	V50-51	ornamentik	0,57x0,23	del av rekonstruktion
52		1	050	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, lockhäll		ornamentik	0,85x0,57	del av rekonstruktion
53		1	050	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, lockhäll?		?	0,58x0,76	del av rekonstruktion
54		1	050	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, gavelhäll?		behuggen	1,26x0,60	del av rekonstruktion
55		1	050	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, gavelhäll		ornerad	1,40x0,23	del av rekonstruktion
56		1	050	utställd	x	Kalksten	rekonstruktion i		?	0,53x0,23	ev helt ny sten
57		3			x	Kalksten	?	V57-58	behuggen	0,23x0,40	
58		3			x	Kalksten	?	V57-58	behuggen	0,36x0,23	

59	C15 - klosterområdet	1			x	Kalksten	vägg el pelarbas		behuggen	0,40x0,53	
60	C19 - korsgången utanför N förhallen	1	014	utställd	x	Kalksten	del av sköldbåge		behuggen	0,78x0,50	
61		3		pall 2	x	Kalksten			behuggen	0,9x0,41	
62		3		pall 31	x	Kalksten	portal? Konkav		behuggen	0,36x0,42	
63		1	049	utställd	x	Kalksten	portalomfattning	V63, 65-66	behuggen	0,29x0,26	
64	A19 - norra förhallens yttermur	2		pall 34	x	Kalksten	portal?		behuggen, tandad mejsel	0,41x0,35	
65		1	049	utställd	x	Kalksten	portalomfattning	V63, 65-66	behuggen	0,69x0,26	består av tre fragment
66	17 el 19	2		pall 32	x	Kalksten	?	V63, 65-66	behuggen	0,39x0,29	
67	A42 - sakristian	1		pall 32	x	Kalksten	gördelbåge		behuggen	0,36x0,42	
68		1			x	Kalksten			skråkantsockel	0,34x0,40	
69		1			x	Kalksten	gördelbåge		behuggen	0,33x0,44	
70		1			x	Kalksten	gördelbåge		behuggen	0,70x0,55	
71		3		pall 3	x	Kalksten	?		behuggen	0,37x0,29	
72		3		pall 3	x	Kalksten	?		behuggen	0,32x0,20	

73	C17 - korsgången utanför norra förhallen	2		pall 33	x	Kalksten	pelarbas?		skråkantsockel	0,41x0,40	
74		3		pall 33	x	Kalksten	pelarbas?		skråkantsockel	0,33x0,41	
75		3		pall 3	x	Kalksten	Del av kolonnbas		behuggen	0,30x0,43	
76		3		pall 3	x	Kalksten	?		behuggen	0,51x0,32	
77		3			x	Kalksten	?		behuggen	0,50x0,29	
78		3		pall 3	x	Kalksten	?		behuggen	0,20x0,31	
79		3			x	Kalksten	?		behuggen	0,49x0,39	
80	3?	1	025	utställd	x	Kalksten	fönster		behuggen	0,42x0,25	
81		1	065	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, sidohäll		behuggen	1,41x0,53	
82		1	064	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, sidohäll		behuggen	1,53x0,57	sitter fast med krampor
83		1	054	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, sidohäll	Ev V86	behuggen	0,47x0,44	
84		3		pall 27	x	Kalksten	?		?	0,36x0,20	

85		1	058	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, lockhäll	Ev V 86	behuggen	0,18x0,20	
86		1	060	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, sidohäll	ev V83	behuggen	0,37x0,40	
87	C1 - korsgången, södra delen	1	075	utställd	x	Kalksten	?	Ev V87-88	behuggen	0,48x0,19	
88		3		pall 35	x	Kalksten	?	Ev V87-88	behuggen	0,28x0,28	
89		1	072	utställd	x	Kalksten	gravsten med medeltida inskrift		behuggen	0,62x0,46	
90		1	053	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, lockhäll		behuggen	0,33x0,53	
91	A8? - norra fasaden, utanför	1	074	utställd	x	Kalksten	?		behuggen	0,47x0,26	
92	A27? - mellan norra tornsidorummet och mittskeppet	1	069	utställd	x	Kalksten	pelarbas?		behuggen	0,46x0,39	
93	3	1	070	utställd	x	Kalksten	pelarbas?		behuggen	0,36x0,48	

94	A57 - inmurade i kornischerna	2		pall 4	x	Kalksten	?		behuggen	0,50x0,27	
95	A11 - norra förhallens yttermur	2		pall 2	x	Kalksten	?		behuggen	0,50x0,20	
96		3		pall 3	x	Kalksten	?		behuggen	0,30x0,24	
97		3		pall 3	x	Kalksten	?		behuggen	0,34x0,44	
98		3			x	Kalksten	kolonnbas?		behuggen	0,24x0,42	
99		3			x	Kalksten	?			0,31x0,19	
100		4		kasserad	x	Kalksten	?			0,16x0,18	
101		3		pall 35	x	Kalksten	?		behuggen	0,21x0,20	
102		1	073	utställd	x	Kalksten	dopfuntscuppa?		behuggen	0,39x0,11	
103		3		pall 31	x	Kalksten	?		behuggen	0,38x0,25	
104		1	079	utställd	x	Kalksten	piscina?	V104-V107	behuggen	0,30x0,46	står på podium nära Ö väggen
105		1	079	utställd	x	Kalksten	piscina?	V104-V107	behuggen	0,33x0,19	står på podium nära Ö väggen
106		1	079	utställd	x	Kalksten	piscina?	V104-V107	behuggen	0,35x0,31	står på podium nära Ö väggen
107		1	079	utställd	x	Kalksten	piscina?	V104-V107	behuggen	0,23x0,26	står på podium nära Ö väggen

108		3		pall 5	x	Kalksten	?			0,62x0,40	
109		3		pall 3	x	Kalksten	?		behuggen	0,74x0,38	
110		1	009	utställd	x	Kalksten					
111	A43 - sakristian	2		pall 4	x	Kalksten	kapitäl, del av		behuggen	0,66x0,60	
112		3		pall 4	x	Kalksten	golv?		behuggen	0,62x0,57	
113	A26 - norra korarmens östportal	1	007	utställd	x	Kalksten	tak		behuggen	0,36x0,30	
114		3		pall 2	x	Kalksten	?		behuggen	0,25x0,12	
115		3		pall 4	x	Kalksten	kvarnsten?		behuggen	0,33x0,33	
116		1	099	utställd	x	Kalksten	kolonndel?		behuggen	0,19x0,13	
117	A17 - norra förhallens yttermur	1	110	utställd	x	Kalksten	kolonnbas		behuggen	0,66x0,38	
118		3		pall 6	x	Kalksten	golv?		tandad mejsel	0,39x0,26	
119		3		pall 6	x	Kalksten	golv?, ihop med 118		tandad mejsel	0,43x0,25	
120		1	109	utställd	x	Kalksten	kolonnbas		behuggen	0,47x0,34	
121	C1 - korsgången, S delen	2		pall 6	x	Kalksten	?		behuggen	0,21x0,09	
122		1	078	utställd	x	Kalksten	Anfang till ribba		behuggen	0,40x0,26	
123		3		pall 35	x	Kalksten	malsten?		behuggen	0,20x0,13	

124		1	040	utställd	x	Kalksten	fönster, solbänk		behuggen	0,40x0,31	
125		1	020	utställd	x	Kalksten	fönster		behuggen	0,48x0,45	
126	A68?	2		pall 28	x	Kalksten	kolonnbas, sakristian?		behuggen	0,75x0,43	
127		1	027	utställd	x	Kalksten	fönster, solbänk		behuggen	0,40x0,29	
128	A13 - N förhallens yttermur	2		pall 6	x	Kalksten			behuggen	0,50x0,33	
129		3		pall 28	x	Kalksten	?		behuggen	0,53x0,33	
130		1	039	utställd	x	Kalksten	fönster?		behuggen	0,53x0,23	
131		3		pall 7	x	Kalksten	?		behuggen	0,39x0,29	
132	9	2		pall 21	x	Kalksten	fundament?		behuggen	0,44x0,40	
133		1	066	utställd	x	Kalksten	pelare		behuggen	0,85x0,29	
134		1	068	utställd	x	Kalksten	pelarbas		behuggen	0,50x0,50	
135		1	067	utställd	x	Kalksten	pelarbas, slipad		slipad	0,60x0,32	
136		1	037	utställd	x	Kalksten	fönster		behuggen	0,40x0,22	
137		1	034	utställd	x	Kalksten	fönster		behuggen	0,44x0,12	
138	?	1	024	utställd	x	Kalksten	fönsterbänk		behuggen	0,85x0,38	
139		3		pall 2	x	Kalksten	?		behuggen	0,95x1,44	
140		1			x	Kalksten	fönster		behuggen	0,41x0,042	
141		3		pall 30	x	Kalksten	fönster		behuggen	0,56x0,36	
142		1	033	utställd	x	Kalksten	fönster		behuggen	0,23x0,19	

143		1	002	utställd	x	Kalksten	handkvarn		behuggen	0,24x0,13	
144		3		pall 9	x	Kalksten					
145	B1	2		pall 8	x	Kalksten					
146	3	2		pall 8	x	Kalksten					
147		3		pall 8	x	Kalksten	fönster, skråkant				
148		3		pall 7	x	Kalksten					
149	23	2		pall 8	x	Kalksten	fönster?				
150	L	2		pall 9	x	Kalksten					
151		3		pall 8	x	Kalksten					
152		3		pall 8	x	Kalksten					
153	C7	2		pall 9	x	Kalksten					
154		3		pall 9	x	Kalksten					
155		3		pall 7	x	Kalksten	fönster				
156		3		pall 8	x	Kalksten	gördelbåge				
157		3		pall 9	x	Kalksten					
158		3		pall 21	x	Kalksten	sockel, skråkant				
159		3		pall 21	x	Kalksten	sockel, skråkant				
160		3		pall 21	x	Kalksten	kvader				
161		3		pall 21	x	Kalksten	sockel, skråkant				
162		3		pall 21	x	Kalksten					

163		3	pall 9	x	Kalksten	sockel, skråkant				
164	30A	2	pall 9	x	Kalksten					
165	B1	2	pall 21	x	Kalksten			behuggning		
166		3	pall 21	x	Kalksten			kanthuggning		
167		3	pall 21	x	Kalksten	sockel, skråkant				
168		3	pall 21	x	Kalksten					
169	B1	2	pall 6	x	Kalksten					
170		3	pall 21	x	Kalksten	sockel, skråkant				
171		3	pall 9	x	Kalksten					
172		3	pall 21	x	Kalksten					
173	6 el 9	2	pall 21	x	Kalksten					
174	B1	2	pall 21	x	Kalksten					
175		4	kasserad	x	Tegel					
176	B1	2	pall 21	x	Kalksten					
177		3		x	Kalksten	kvader			0,17x0,24	
178		3	pall 21	-	Kalksten					
179		3	pall 21	-	Kalksten					
180	C7	2	pall 21	-	Kalksten					
181		3	pall 21	-	Kalksten					
182		4	kasserad	-	Kalksten					

183	C7	2		pall 21	-	Kalksten					
184		3		pall 21	-	Kalksten	kvader				
185		3		kasserad	-	Kalksten					
186	C9 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
187		3		pall 21	-	Kalksten			tandad mejsel		
188	1	4		kasserad	-	Kalksten	fönster?				
189	9? Rött	2		pall 21	x	Kalksten					
190	14	2		pall 21	-	Kalksten					
191	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning,		
192	1	2		pall 21	-	Kalksten					
193	C21 - korsgången utanför norra förhallen	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning,		
194	A4 - södra tornsidorummet	2		pall 21	-	Kalksten					
195	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					

196	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
197	17?	2		pall 21	-	Kalksten					
198	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
199	3	2		pall 21	-	Kalksten					
200	C9 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten	kolonnskåft, konvex slipad				
201	15	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning,		
202	2	2		pall 21	-	Kalksten					
203	C13 - kapitelsalen	1	094	utställd	x	Kalksten			slipad? Behuggning bredmejsel, ristad linje		
204	9	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning,		
205		3		pall 21	-	Kalksten					
206	3	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning,		
207	1	2		pall 21	-	Kalksten					
208	15	2		pall 21	-	Kalksten			skråkant		
210	1	2		pall 21	-	Kalksten		V210-211			
211	9	2		pall 21	-	Kalksten		V210-211	kanthuggning,		

212	C28	2		pall 21	-	Kalksten					
213	9	2		kasserad	-	Kalksten					
214		3		pall 21	-	Kalksten					
215	C9 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
216	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning		
217	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
218	V7	2		pall 9	-	Kalksten					
219	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
220	1	2		pall 21	-	Kalksten					
221	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
222		3		pall 21	-	Kalksten					
223	C	2		pall 9	-	Kalksten					
224	?	3		pall 21	-	Kalksten					
225	C7 - korsgången, östra räckan	2		kasserad	-	Kalksten					
226	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					

227	C7 - korsgången, östra räckan	2		kasserad	-	Kalksten					
228	B?	2		pall 21	-	Kalksten					
229	A2 - södra torsidorummet	2		pall 21	-	Kalksten					
230	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
231	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
232	C7 - korsgången, östra räckan	2		kasserad	-	Kalksten					
233	C6 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
234	4	2		pall 21	-	Kalksten					
235		3		kasserad	-	Kalksten					
236	11	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning, skråkant		
237		3		pall 21	-	Kalksten	kolonndel, konvex				
238	1	2		pall 21	-	Kalksten					
239	C7 - korsgången, östra räckan	2		kasserad	-	Kalksten					
240		3		pall 21	-	Kalksten	kolonn				

241	C6 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning,		
242	C6 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			slipad		
243	15	2		pall 21	-	Kalksten					
244	C13 - kapitelsalen	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning		
245	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning		
246	C1 el C7	2		pall 21	-	Kalksten					
247	C1 el C7	2		pall 21	-	Kalksten					
248	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
249	C7 - korsgången, östra räckan	2		kasserad	-	Kalksten					
250	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
251	C6 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
252	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning		
253		3		pall 21	-	Kalksten					

254	C7 - korsgången, östra räckan	2		kasserad	-	Kalksten					
255	1	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning, skråkant		
256	15	2		pall 21	-	Kalksten					
257	?	3		pall 21	-	Kalksten					
258	C9 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			slipad		
259	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
260	1	2		pall 21	-	Kalksten			skråkant		
261		3		pall 21	-	Kalksten	fönster		kanthuggning,		
262	2	2		pall 21	-	Kalksten			tandad mejsel		
263	15	2		pall 9	-	Kalksten					
264	3	2		pall 21	-	Kalksten			tandad mejsel kanthuggen		
265	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
266	9	2		pall 21	-	Kalksten					
267	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
268	15?	2		pall 21	-	Kalksten			slipad		

269	9	2		pall 21	-	Kalksten					
270	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
271	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
272		3		pall 21	-	Kalksten					
273	C1 - korsgången, södra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
274	15	2		pall 21	-	Kalksten					
275	15	2		pall 21	-	Kalksten					
276	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten					
277	C7 - korsgången, östra räckan	2		kasserad	-	Kalksten					
278	A2 - södra torsidorummet	2		pall 21	-	Kalksten	kvader		kanthuggning		
279	C13 - kapitelsalen	2		pall 21	-	Kalksten					
280	15?	2		kasserad	-	Kalksten					
281	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning		
282	?	3		pall 21	-	Kalksten					

283	?	3		kasserad	-	Kalksten					
284	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning		
285	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	-	Kalksten	?				
286	?	3		kasserad	-	Kalksten	?				
287		3		pall 21	-	Kalksten	?				
288	15	2		kasserad	-	Kalksten	?				
289	A14 - norra förhallens yttermur	2		pall 21	-	Kalksten	golv- el gravsten				
290	15	2		pall 21	-	Kalksten			kanthuggning		
291		3		pall 21	-	Kalksten	?				
292	C1 - korsgången, södra räckan	1	004	utställd	-	Kalksten	taksten				
293	8?	2		pall 21	-	Kalksten			skråkantsockel		
294	13	2		pall 21	-	Kalksten	kolonndel, konvex slipad				
295		3		pall 21	-	Kalksten	?				
296	1	2		pall 21	-	Kalksten	?				
297	3?	2		pall 21	-	Kalksten	?				

298	?	3		pall 21	-	Kalksten	?				
299	?	3		pall 21	-	Kalksten	?				
300	?	3		pall 21	-	Kalksten			skråkant		
301	C2 - korsgången, östra delen	2		pall 21	-	Kalksten			skråkant		
302	15	2		pall 21	-	Kalksten	?				
303	3	2		pall 21	-	Kalksten			tandad mejsel		
304	15	2		pall 21	x	Kalksten	fönster?				
305		3		kasserad	-	Kalksten	?				
306		3		pall 21	-	Kalksten			tandad mejsel, slipad		
307	C7 - korsgången, östra delen	2		pall 21	-	Kalksten	fönster?				
308	C7 - korsgången, östra delen	2		kasserad	-	Kalksten	?				
309	3?	1	006	utställd	-	Kalksten	tak?				
310		3		pall 24	-	Kalksten	?				
311	A37 - sakristian	2		pall 21	-	Kalksten	?				
312	A1 -södra torsidorummet	2		pall 21	-	Kalksten			skråkant		

313	2	2	pall 21	-	Kalksten	?		tandad mejsel, kanthuggning		
314		3	pall 21	-	Kalksten			tandad mejsel		
315		3	pall 21	-	Kalksten			slipad		
316		3	pall 21	-	Kalksten			tandad mejsel, slipad		
317	A43 (stämmer ej) - sakristian	2	pall 21	-	Kalksten			slipad		
318		3	pall 21	-	Kalksten					
319	?	3	pall 21	-	Kalksten			skråkantsockel		
320	?	3	pall 21	-	Kalksten			skråkant		
321	?	3	kasserad	-	Kalksten	?				
322	15	2	kasserad	-	Kalksten	?				
323	4	2	pall 9	-	Kalksten	?				
324	A49 - sakristian	2	pall 24	-	Kalksten	?				
325	A32	2	pall 6	x	Kalksten			behuggen		
326		3	pall 21	-	Kalksten	kvader		behuggen		
327		3	pall 21	-	Kalksten	kvader		behuggen		
328		3	kasserad	-	Kalksten	kvader		behuggen		
329		4	kasserad	-	Kalksten	kvader?		behuggen		
330		3	kasserad	-	Kalksten	pelare?				

331		3		kasserad	-	Kalksten	?				
332	A37 - sakristian	2		kasserad	-	Kalksten	kvader		behuggen		
333		3		pall 24	-	Kalksten			tandad mejsel		
334	A7 - norra fasaden, utanför	2		pall 21	-	Kalksten	kvader?		behuggen		
335		3		pall 24	-	Kalksten			behuggen		
336		3		kasserad	-	Kalksten	?		behuggen		
337	C13 - kapitelsalen	2		pall 21	-	Kalksten					
338		3		kasserad	-	Kalksten			tandad mejsel		
339		1	045	utställd	x	Kalksten	fönster		tandad mejsel		
340		3		pall 21	-	Kalksten			behuggen		
341		1	044	utställd	x	Kalksten	fönster		behuggen,tandad mejsel		
342		3		pall 24	-	Kalksten					
343		3		kasserad	-	Kalksten			behuggen		
344		3		pall 21	-	Kalksten			behuggen		
345		3		pall 21	-	Kalksten	kolonndel, konvex, pelare?		behuggen		
346		3		pall 21	-	Kalksten			behuggen		
347		3		pall 21	-	Kalksten	kolonndel, konvex				

348		3	pall 24	-	Kalksten	kolonndel		behuggen		
349		3	kasserad	-	Kalksten					
350		3	pall 21	-	Kalksten	gravsten				
351		4	kasserad	-	Kalksten					
352		3	kasserad	-	Kalksten	kolonndel				
353		3	kasserad	-	Kalksten					
354		3	pall 9	-	Kalksten					
355		3	kasserad	-	Kalksten			behuggen		
356		3	pall 21	-	Kalksten					
357		3	kasserad	-	Kalksten					
358	15	2	pall 21	-	Kalksten					
359	3	2	pall 6	x	Kalksten			behuggen		
360		3	pall 21	-	Kalksten					
361		3	kasserad	-	Kalksten	kvader		behuggen		
362	3	2	pall 26	x	Kalksten			bredmejsel	0,15x0,13x 0,03	
363	9	2	pall 21	-	Kalksten	gravsten?		behuggen		
364		3	kasserad	-	Kalksten			behuggen		
365		3	kasserad	-	Kalksten					
366		4	kasserad	-	Kalksten					

367		3	kasserad	-	Kalksten	kolonn, konvex				
368		3	kasserad	-	Kalksten					
369	3	2	kasserad	-	Kalksten			behuggen		
370		3	pall 25	-	Kalksten			behuggen		
371		3	pall 21	-	Kalksten					
372	A10 - norra fasaden, utanför	2	pall 24	x	Kalksten					
373		3	kasserad	-	Kalksten					
374		3	pall 10	-	Kalksten	segmentbåge				
375		3	kasserad	-	Kalksten					
376		3	kasserad	-	Kalksten					
377	A40 - sakristian	2	pall 21	-	Kalksten			behuggen		
378		3	pall 21	-	Kalksten					
379	3	2	pall 21	x	Kalksten	kvader?				
380	A63 - norra förhallens yttermur	2	pall 10	x	Kalksten	kvadersten	V380-382	behuggen		
381		3	pall 10	x	Kalksten	kvader	V380-382	behuggen		
382	A21	2	pall 10	x	Kalksten	kvader?	V380-382	behuggen		
383		3	kasserad	-	Kalksten	sockel?		behuggen		
384		3	pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet

385		3		pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
386		3		pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet?
387		3		pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
388		3		pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
389		3		pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
390		3		pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
391		3		pall 11		Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
392		1		kasserad	-	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
393		3		pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
394		3		pall 11	x	Kalksten	kvader	V384-394	behuggen		sydöstra hörnet
395		1	077	utställd	x	Kalksten	piscina?, jmf med V 104, blomma	V395-401	behuggen		
396		1	077	utställd	x	Kalksten	piscina?, jmf m V 104	V395-401	behuggen		
397		1	077	utställd	x	Kalksten	piscina? jmf m V104	V395-401	behuggen		
398		1	077	utställd	x	Kalksten	piscina? jmf m 104	V395-401	behuggen		
399		1	077	utställd	x	Kalksten	piscina? jmf m V104	V395-401	behuggen		
400		1	077	utställd	x	Kalksten	piscina?	V395-401	behuggen		
401		1	077	utställd	x	Kalksten	piscina?	V395-401	behuggen		
402		3		pall 1	x	Kalksten					
403		1			x	kalksten	tak?	V403-406			invid rekonstruerade

											stentaket i SV delen
404		1			x	kalksten	tak?	V403-406			invid rekonstruerade stentaket i SV delen
405		1 008	utställd	x	Kalksten	tak?	V403-406	behuggen	0,31x0,20		invid rekonstruerade stentaket i SV delen
406		1 009	utställd	x	Kalksten	tak?	V403-406	behuggen	0,4x0,28		invid rekonstruerade stentaket i SV delen
407		1 011	utställd	x	Tegel	takpanna					
408		1 011	utställd	x	Tegel	takpanna					
409		1 011	utställd	x	Tegel	takpanna					
410		1 011	utställd	x	Tegel	takpanna					
411		1 011	utställd	x	Tegel	takpanna					
412		1 011	utställd	x	Tegel	takpanna					
413		3	pall 1	x	Kalksten		V413-418?				
414		3	pall 1	x	Kalksten	fönster?					

415		1	003	utställd	x	Kalksten	fönster	V416?			
416		1	003	utställd	x	Kalksten	fönster				
417		3		pall 1	x	Kalksten	fönster				
418		3		pall 1	x	Kalksten		V413-418?			
419		1	012	utställd	x	Kalksten	valvsten?	V419-422	behuggen	0,45x0,28	
420		1	012	utställd	x	Kalksten	valvsten?	V419-422	behuggen		
421	B6 - triumfbågen, södra sidan	1	012	utställd	x	Kalksten	valvsten?	V419-422	behuggen		
422		1	012	utställd	x	Kalksten	valvsten? Obs	V419-422	behuggen		
423		1	107	utställd	x	Kalksten	kolonnbas		behuggen	0,3 diam	
424		1	105	utställd	x	Kalksten	kolonnskåft, del av	V424-425	behuggen bredmejsel	0,20x0,18	
425		3		pall 35	x	Kalksten		V424-425	behuggen	0,11x0,22	
426		1	086	utställd	x	Kalksten		V426-427	behuggen		
427		1	087	utställd	x	Kalksten		V426-427			
428		1	103	utställd	x	Kalksten		ev V424, 425	behuggen		
429	C4	1	097	utställd	x	Kalksten	piscina, del av?		behuggen	0,17x0,09x 0,07	

430	A17 obs	1	108	utställd	x	Kalksten	kolonnbas	564, Ev V424, 425, 428	behuggen		
431		1		pall 27?	x	Kalksten	fönster	V431-437	behuggen		
432		1	026	utställd	x	Kalksten	fönster	V431-437		0,42x0,31	
433		3		pall 27	x	Kalksten	fönster	V431-437	behuggen, tandad mejsel	0,42x0,32	
434	B6? - triumfbågen, södra sidan	1	016	utställd	x	Kalksten	fönster	V431-437	behuggen		
435		1	036	utställd	x	Kalksten	fönster	V431-437	behuggen		
436		1		pall 28?	x	Kalksten	fönster	V431-437	behuggen		
437		3		pall 28	x	Kalksten	fönster	V431-437	behuggen		
438		3		pall 27	x	Kalksten			behuggen, kvader, bredmejsel	0,30x0,31x 0,10	
439		1	030	utställd	x	Kalksten		V439-445	behuggen		västra väggen
440		1	021	utställd	x	Kalksten		V439-445	profilerad kant		västra väggen
441		1	021	utställd	x	Kalksten		V439-445	profilerad kant		västra väggen
442	9	1	021	utställd	x	Kalksten		V439-445	profilerad kant		västra väggen
443		1	021	utställd	x	Kalksten		V439-445	profilerad kant		västra väggen

444		1	021	utställd	x	Kalksten		V439-445	profilerad kant		västra väggen
445		1	021	utställd	x	Kalksten		V439-445	profilerad kant		västra väggen
446	B4 - norra korarmens östportal	2		pall 12	x	Kalksten	kvadersten		kantslag		ligger på golvet västra väggen
447		3		pall 12	x	Kalksten		V447-450	behuggen		ligger på golvet västra väggen
448	B4	2		pall 12?	x	Kalksten		V447-450	behuggen		ligger på golvet västra väggen
449		3		pall 12	x	Kalksten		V447-450	behuggen		ligger på golvet västra väggen
450	A21 ? - sakristian	2		pall 12	x	Kalksten	kvadersten		behuggen	0,42x0,33x0,25	ligger på golvet västra väggen
451	C16	2		pall 12	x	Kalksten	kvadersten		behuggen	0,41x0,39x0,25	ligger på golvet västra väggen §
452	A67 - norra förhallens yttermur	2		pall 13	x	Kalksten	gravsten trapetsoid	V452-454	behuggen		placering mitt i rummet på podium
453		3		pall 13	x	Kalksten	gravsten	V452-454	behuggen		
454		3		pall 13	x	Kalksten	gravsten	V452-454	behuggen		
455		3		pall 30	x	Kalksten	kvader	V455-459	behuggen		västra väggens norra del

456		3		pall 30	x	Kalksten	kvader	V455-459	behuggen		västra väggens norra del
457		3		pall 30	x	Kalksten	kvader	V455-459	behuggen		västra väggens norra del
458		3		pall 27	x	Kalksten	kvader	V455-459	behuggen		västra väggens norra del
459				pall 30?	x	Kalksten	kvader	V455-459	behuggen		västra väggens norra del
460		3		pall 30	x	Kalksten	kvader	V460-462	behuggen		
461		3		pall 30	x	Kalksten	kvader	V460-462	behuggen		
462		3		pall 27	x	Kalksten	kvader	V460-462	behuggen		
463		1	101	utställd	x	Kalksten	fönster?	jmf m V464	behuggen		
464		3		pall 35	-	Kalksten	fönster?	jmf m V463	behuggen		
465		1	096	utställd	x	Kalksten	fönster, masverk		behuggen		norra väggen vid 593
466		1	091	utställd	x	Kalksten	portalomfattning		behuggen		norra väggen vid 593
467		3		pall 14	x	Kalksten	golvsten?		huggen o sliten i ytan,	1,11x0,46x 0,09	underlag till gravsten i äldre utställning

468		3	pall 14	x	kalksten	golvsten?	som V467	huggen o sliten yta	0,59x0,46x0,09	underlag till gravsten i äldre utställning
469		3	pall 14	x	Kalksten	golvsten?	som V467,468	huggen o sliten yta	0,48x0,52x0,09	underlag till gravsten i äldre utställning
470		5	pall 15	x	Kalksten	golvsten	V470-471	märklig stjärnformad inhuggning	0,86x0,67x0,1	södra rummet
471		5	pall 15	x	Kalksten	golvsten	V470-471	märklig stjärnformad inhuggning	0,73x0,67	södra rummet
472		5	pall 20	x	Kalksten	gravsten över Jacob Sirén död 1778				södra rummet
473		5	pall 16	x	Kalksten	gravsten över Nils Månsson död 1670				södra rummet
474		5	pall 17	x	Kalksten	gravsten?		sliten yta	0,56x0,52	södra rummet
475		5	pall 18	x	Kalksten	gravsten				södra rummet
476		3	pall 19	x	Kalksten	fundament till korset	V476-481	lågerhuggning	0,5x0,4x0,18	södra rummet
477		5	pall 19	x	Kalksten	fundament till korset	V476-481	lågerhuggning	0,5x0,4x0,18	södra rummet

478		3		pall 19	x	Kalksten	fundament till korset	V476-481	behuggning	0,36x0,36x 0,18	södra rummet
479		3		pall 19	x	Kalksten	fundament till korset	V476-481	behuggning	0,36x0,36x 0,18	södra rummet
480		5		pall 19	x	Kalksten	fundament till korset	V476-481	behuggning	0,37x0,22x 0,18	södra rummet
481		5		pall 19	x	Kalksten	fundament till korset	V476-481	behuggning	0,37x0,22x 0,18	södra rummet
482		3		pall 28	-	Kalksten	gördelbåge		behuggning	0,42x0,50x 0,08	
483		3		pall 31	x	Kalksten	pelarbas		behuggning, skråhuggen på 2 sidor	0,5x0,48x 0,2	
484	2 delar	2		pall 32		Kalksten	?			0,44x0,4x13	
485	C15 - klosterområdet	2			x	Kalksten	knekt				suttit på norra väggen i äldre utst
486	A56 - inmurade i kornischerna	2		pall 22	x	kalksten	kvader		behuggning	0,47x0,28x 0,17	
487		1	063	utställd	x	Kalksten	tidigkristet gravmonument, lockhäll				

488		3		pall 33	x	Kalksten			skråkantsockel	0,5x0,32x 0,12	
489		3		pall 34	x	Kalksten			skråkantsockel	0,38x0,37x 0,15	
490		3		pall 34	x	Kalksten			skråkantsockel	0,33x0,25x 0,15	
491		3			x	Kalksten				0,45x0,50x 0,08	
492		1		kyrkan	-	Kalksten	tidigkristet gravmonument			0,16x0,10x 0,05	
493	A55 - inmurade i kornischerna	1	005	utställd	-	Kalksten	tak		behuggning	0,37x0,28x 0,09	västra väggen
494		3		pall 22	x	Kalksten			behuggning	0,57x0,47x 0,08	
495		3		pall 22	x	Kalksten		ihop med V414 etc	behuggning	0,3x0,3x 0,12	
496	C1 - korsgången, södra räckan	2		pall 22	x	Kalksten	kolonndel, konvex, slipad, fönster?		behuggning	0,45x0,27x 0,13	
497	1	2		pall 22	x	Kalksten	fönster?		slipad, vulst	0,13x0,13x 0,06	
498	1	2			x	Kalksten	fönster?		behuggning	0,17x0,16x	

									0,13	
499		1	090	utställd	x	tegel	tegel med tassavtryck			
500		3		pall 35	x	tegel	profiltegel			
501		3		pall 16	x	Kalksten	gravsten över Anders Peder död 1673			södra rummet
502		3		pall 16	x	Kalksten	gravsten över A G Gustafsson död 1894			södra rummet
503		3		kasserad	-	Kalksten			behuggning, tandad mejsel	
504		3		pall 21	x	Kalksten	kolonndel			
505		1	032	utställd	x	Kalksten	fönster		behuggning	
506		3		pall 21	x	Kalksten			skråkantsockel	
507	B1 - norra korarmens östportal	2		pall 24	x	Kalksten				
508	3	2		pall 21	x	Kalksten				
509	1	2		pall 24	x	Kalksten	kolonndel			
510	3	2		pall 21	x	Kalksten	fönster?			
511	1	2		pall 24	x	Kalksten				
512	C13 - kapitelsalen	2		pall 24	x	Kalksten				

513	3	2		pall 24	x	Kalksten					
514	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 24	x	Kalksten					
515	17?	2		pall 24	x	Kalksten					
516	9	2		pall 21	x	Kalksten					
517	4?	2		pall 21	x	Kalksten					
518	15	2		pall 21	x	Kalksten					
519		3		pall 21	x	Kalksten	gördelbåge?				
520		3		pall 21	x	Kalksten					
521	9	2		pall 21	x	Kalksten			tandad mejsel		
522		3		pall 21	x	Kalksten	kolonndel				
523	4	2		pall 24	x	Kalksten					
524	A3 - södra torsidorummet	2		pall 24	x	Kalksten	golvsten				
525	9	2		pall 24	x	Kalksten					
526	15	2		pall 21	x	Kalksten					
527	3	2		pall 21	x	Kalksten					
528	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	x	Kalksten					
529	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	x	Kalksten					

530	C9 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	x	Kalksten					
531	4	2		pall 21	x	Kalksten					
532	6	2		pall 21	x	Kalksten					
533	4	2		pall 21	x	Kalksten					
534	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	x	Kalksten					
535		3		pall 21	x	Kalksten			kantslag, tandad mejsel		
536	9	2		pall 24	x	Kalksten					
537	6	2		pall 24	x	Kalksten					
538	9	2		pall 21	x	Kalksten					
539	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	x	Kalksten					
540	15	2		pall 21	x	Kalksten					
541	3	2		pall 24	x	Kalksten					
542	C7 - korsgången, östra räckan	2		pall 21	x	Kalksten					
543	15	2		pall 21	x	Kalksten			kantslag		
544	3	2		pall 21	x	Kalksten					
545	9	2		pall 21	x	Kalksten					

546		3		pall 21	x	Kalksten			kantslag		
547	15	2		pall 24	x	Kalksten			kantslag		
548	C7 - korsgången, östra räcken	2		pall 21	x	Kalksten					
549		3		pall 21	x	Kalksten			kantslag		
550	A2 - södra torsidorummet	2		pall 21	x	Kalksten					
551		1	022	utställd	x	Kalksten	rundbågigt fönster, segmentbåge			0,45x0,3x 0,11	
552		1	013	utställd	x	Kalksten	rundbågigt fönster, segmentbåge		tandad mejsel	0,38x0,28x 0,12	
553		1	019	utställd	x	Kalksten	rundbågigt fönster, segmentbåge		kantslag	0,35x0,25x 0,12	
554		1	018	utställd	x	Kalksten	rundbågigt fönster, segmentbåge			0,33x0,32x 0,12	
555		1			x	Kalksten	rundbågigt fönster, segmentbåge		tandad mejsel	0,42x0,42x 0,11	
556		1	029	utställd	x	Kalksten	fönster, solbänk			0,6x0,65x 0,18	
557		1	035	utställd	x	Kalksten	fönster, solbänk			0,9x0x0,33x 0,08	västra väggen

558		1 015	utställd	x	Kalksten	fönster			0,47x 0,33x0,06	
559		3	pall 32	x	Kalksten	fönster			0,38x0,37x 0,09	
560	C11 - kapitelsalen	1 047	utställd	x	Kalksten	fönster? El portal?	7 stenar		0,19x0,2x0, 09	fast monterad västra väggen
561		3	kasserad	x	Kalksten					
562		3	pall 29	x	Kalksten	fönster, solbänk			0,43x0,32x 0,08	
563		1 035	utställd	x	Kalksten	fönster			0,52x0,24x 0,14	
564		1 108	utställd	-	Kalksten	kolonnskåft	V430	slipad	0,25x,018x 0,08	
565		1 010	utställd		tegel	profiltegel			0,32x0,15x 0,07	
566		1 010	utställd	-	tegel	profiltegel			0,32x0,15x 0,07	
567		1 010	utställd	-	tegel	profiltegel			0,32x0,15x 0,07	
568		1 010	utställd	-	tegel	profiltegel			0,32x0,15x 0,07	

569		3	pall 35	-	Kalksten			tandad mejsel	0,19x0,10x 0,03	monterad på stentaksrekonstr uktionen
570		3	pall 35	x	Kalksten				0,12x0,11x 0,055	monterad på stentaksrekonstr uktionen
571		3	pall 23	x	Kalksten				0,49x0,04	
572	A45	2	pall 23	x	Kalksten	golv?		tandad mejsel, slite	0,35x0,30	
573		3	pall 23	x	Kalksten	golv?		sliten yta	0,3x0,25	
574		3	pall 23	x	Kalksten	sockel, skråkant		grovt huggemn	0,28x0,21	
575		3	pall 23	x	Kalksten	valv?			0,17x0,15	
576		3	pall 23	x	Kalksten	sockel, skråkant			0,22x0,27	
577		3	pall 23	x	Kalksten	sockel, skråkant			0,31x0,28	
578	A25	2	pall 23	x	Kalksten	golv		sliten yta	0,39x0,28	
579		3	pall 23	x	Kalksten	golv		sliten yta	0,33x0,26	
580		3	pall 22	x	Kalksten	gravsten		...HANS...GOER..	0,27x0,28	
581		3	pall 22	x	Kalksten	gravsten		...ANK...ANDAN, SA...ÖR TÜ ALD...	0,53x0,5	

582		1	076	utställd	x	Kalksten	kalksten, musselformad skada		bredmejsel	0,32x0,28x0,18	
583		3		pall 22	x	Kalksten	fönster		kvader, bredmejsel, med stormjärnshål	0,5x0,3x0,1	
584		3		kasserad	-	Kalksten					
585		1	081	utställd	x	Kalksten	profilerad list?		bredmejsel	0,77x0,24x0,09	placerad i gamla utställningen på runda fönstret
586		1	082	utställd	x	Kalksten	valvribba	V587, 588	tandad mejsel	0,26x0,22x0,15	placerad i gamla utställningen på runda fönstret
587		1	082	utställd	x	Kalksten	valvribba	V586, 588	tandad mejsel	0,16x0,12x0,06	placerad i gamla utställningen på runda fönstret
588		1			x	Kalksten	valvribba	V586, 587	tandad mejsel	0,10x0,08x0,07	placerad i gamla utställningen på runda fönstret
589		1	083	utställd	x	Kalksten	valvbåge			0,40x0,43x0,42	placerad i gamla utställningen på runda fönstret

590		1 084	utställd	x	Kalksten	valvbåge?			0,83x0,45x 0,13	placerad i gamla utställningen på runda fönstret
591		1 001	utställd	x	Kalksten	Takpannor på absid, rekonstruktion				
592		1 023	utställd	x	Kalksten	Fönster				
593		1 028	utställd	x	Kalksten	Fönster runt med masverk, rekonstruktion				
594		1 048	utställd	x	Kalksten	portal, rekonstruktion				
595		1 085	utställd	x	Kalksten	runt fönster rekonstruktion				
596	A77 stenar ur pelaren mellan korfönstren mellan urspr korfönster	1 080	utställd	-	Kalksten	del av östkorets östra fönster				
597	1	1 095	utställd	x	Kalksten	finhuggen	liknar 17		0,14x0,10	
598		1 093	utställd	x	Kalksten	fönster med slits		tandad mejsel	0,28x0,25x 0,06	
599		1 089	utställd	x	Kalksten	valvknekt eller ribba med rombisk form		tandad mejsel	0,12x0,10x 0,08	

600		1	098	utställd	x	Kalksten	piscina, del av	liknar 601 m fl		0,17x0,12	
601		1	077	utställd	x	Kalksten	piscina, del av	14, 395- 401		0,23x0,14x 0,07	
602	A17	2		pall 34	x	Kalksten	gördelbåge?		bredmejsel?	0,42x0,36	
603		3		pall 33	x	Kalksten	sockel, skråkant		bredmejsel	0,35x0,34x 0,13	
604		3		pall 34	x	Kalksten	sockel, skråkant skålad		bredmejsel	0,4x0,28x 0,11	
605		3		pall 35	x	Kalksten			bredmejsel	0,22x0,12	
606		3		pall 35	x	Kalksten				0,16x0,12	
607		3		pall 35	x	Kalksten	valvribba?		bredmejsel	0,18x0,12	
608		3		pall 35	x	Kalksten	kolonnbas?		bredmejsel	0,13x0,10	
609		3		pall 35	x	Kalksten	valvribba, del av			0,31x0,19	
610	1	2		pall 35	x	Kalksten	kvadersten, del av		bredmejsel	0,18x0,11x 0,06	
611		3		pall 35	x	Kalksten	valvribba		bredmejsel	0,17x0,13	
612		3		pall 35	x	Kalksten	fönster, del av, med fals		bredmejsel	0,18x0,10x 0,06	
613	C1	2		pall 35	x	Kalksten	kolonnbas, del av		slipad yta	0,14x0,11	

614	A47	2	pall 26	x	Kalksten	kvadersten	slipad yta, bredmejsel, tandad mejsel	0,36x0,25x 0,18	
615		3	pall 26	x	Kalksten	kvadersten	bredmejsel, tandad mejsel	0,46x0,35x 0,15	
616		3	pall 26	x	Kalksten	kvadersten, skråkantsockel	bredmejsel, tandad mejsel	0,23x0,23x 0,08	
617		5	pall 26	x	Kalksten	gravsten	slipad yta	0,50x0,36x 0,014	
618		3	pall 26	x	Kalksten	kvadersten	bredmejsel, kantslag	0,26x0,19x 0,13	
619	ja men otydlig	2	pall 26	x	Kalksten	kvadersten	bredmejsel	0,36x0,30x 0,017	
620		3	pall 26	x	Kalksten	kvadersten	bredmejsel	0,42x0,23x 0,11	
621	14	2	pall 26	x	Kalksten	kvadersten	bredmejsel	0,65x0,48x 0,12	
622	14	2	pall 26	x	Kalksten	kvadersten	bredmejsel	0,47x0,28x 0,11	
623	3	2	pall 25	x	Kalksten		bredmejsel	0,23x0,13x 0,06	
624	3	2	pall 25	x	Kalksten		bredmejsel	0,09x0,08x	

										0,03	
625	3	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,03x0,13x 0,03	
626	3	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,12x0,07x 0,05	
627	3	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel, tandad mejsel, kanthuggning	0,12x0,07x0 ,05	
628	3	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,23x0,14x 0,07	
629	2 ?	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel, kantslag	0,18x0,12x 0,12	
630	7	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,20x0,12x 0,06	
631	4	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,11x0,09x 0,04	
632	C7	2		pall 25	x	Kalksten			slipaf	0,10x0,09x 0,02	
633	C7	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,09x0,08x 0,05	
634	C7	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,10x0,08x 0,04	

635	C7	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel, kantslag	0,11x0,08x 0,04	
636	C7	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel, kantslag	0,12x0,08x 0,05	
637	C7	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,10x0,09x 0,04	
638	9	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,17x0,10x 0,11	
639	9 ?	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel, kantslag	0,23x0,08x 0,05	
640	9	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,19x0,08x 0,04	
641	9	2		pall 25	x	Kalksten			brevmejsel, tandad mejsel	0,18x0,14x 0,05	
642	9	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,09x0,05x 0,05	
643	15	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel, kantslag	0,09x0,08x 0,06	
644	15	2		pall 25	x	Kalksten	sockel, skråkant?		bredmejsel, kantslag	0,13x0,08x 0,07	
645	15	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,08x0,06x 0,05	

646	otydligt	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,08x0,08x 0,05	
647	15	2		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,20x0,05x 0,08	
648		3		pall 25	x	Kalksten	kolonndel, konvex		bredmejsel	0,15x0,09x 0,06	
649		3		pall 25	x	Kalksten	sockel, skråkant?		bredmejsel, kantslag	0,25x0,12x 0,11	
650		3		pall 25	x	Kalksten	sockel, skråkant?		bredmejsel, kantslag	0,22x0,11x 0,10	
651		3		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel, kantslag grova	0,27x0,19x 0,05	
652		3		pall 25	x	Kalksten	kvadersten		bredmejsel, tandad mejsel, kantslag	0,33x0,23x 0,10	
653		3		pall 25	x	Kalksten	sockel, skråkant		bredmejsel	0,23x0,21x 0,04	
654		3		pall 25	x	Kalksten	kolonnskaft, konvex		bredmejsel	0,09x0,08x 0,09	
655		3		pall 25	x	Kalksten	kolonnskaft, konvex		bredmejsel	0,13x0,10x 0,07	
656		3		pall 25	x	Kalksten	kolonnskaft, konvex		bredmejsel	0,10x0,5x	

										0,7	
657		3		pall 25	x	Kalksten	sockel, skråkant		bredmejsel, tandad mejsel	0,16x0,13x 0,04	
658		3		pall 25	x	Kalksten	gördelbåge? Konkav		bredmejsel,	0,25x0,20x 0,05	
659		3		pall 25	x	Kalksten	sockel, skråkant?		bredmejsel	0,12x0,11x 0,06	
660		3		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,15x0,15x 0,06	
661		3		pall 25	x	Kalksten	kolonnskaft, konvex		bredmejsel	0,11x0,09x 0,08	
662		3		pall 25	x	Kalksten	kolonnskaft, konvex		bredmejsel	0,10x0,07x 0,11	
663		3		pall 25	x	Kalksten	kolonnskaft, konvex		slipad	0,09x0,07x 0,10	
664		3		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,14x0,13x 0,03	
665		3		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,29x0,21x 0,05	
666		3		pall 25	x	Kalksten			tandad mejsel	0,20x0,18x 0,05	

667		3		pall 25	x	Kalksten	konkav form		bredmejsel, tandad mejsel	0,17x0,14x 0,05	
668		3		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,16x0,121x 0,05	
669		3		pall 25	x	Kalksten	konkav form		bredmejsel	0,20x0,11x 0,08	
670		3		pall 25	x	Kalksten			bredmejsel	0,11x0,10x 0,05	
671	C7 (V203?)	2		pall 25	x	Kalksten	kolonnskåft, konvex		slipad yta	0,14x0,10x 0,04	
672	C9 (V186)?	2		pall 25	x	Kalksten	kolonnskåft, konvex		slipad yta	0,12x0,05x 0,03	
673	9	2		pall 25	x	Kalksten			tandad mejsel, kantslag	0,16x0,07x 0,06	
674	(V143)?	2		pall 25	x	Kalksten			tandad mejsel	0,08x0,07x 0,07	

